

# 上田市土木課回答書



令和5年度 旧市街地地域

新田 自治会要望 回答 ( 土木課 ) No. 1

<b>要望 1 ( 順位 )</b> 	<b>継続 要望</b>	路線・河川名:	市道 1104 竈田3号線	
	<b>施工場所</b>	上田1684-3の道路 東側の水路	地権者の合意	不要
	<b>要望内容</b>	側溝のふた取り換え及び追加		
	<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		
<b>要望 2 ( 順位 1 )</b> 	<b>継続 要望</b>	路線・河川名:	市道 1102 竈田1号線	
	<b>施工場所</b>	中央北1-7-35~ 中央北1-7-29	地権者の合意	得られている
	<b>要望内容</b>	豪雨時浸水の過去あり。改善を望む。		
	<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		
<b>要望 3 ( 順位 )</b> 	<b>新規 要望</b>	路線・河川名:	市道 1104 竈田3号線	
	<b>施工場所</b>	中央北1丁目5-57 青木邸前	地権者の合意	得られている
	<b>要望内容</b>	折れ曲がり倒れています。交換をお願いします。		
	<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		
<b>要望 4 ( 順位 2 )</b> 	<b>新規 要望</b>	路線・河川名:	認定外道路・赤線 - 認定外道路	
	<b>施工場所</b>	田村宅~倉根宅	地権者の合意	得られている
	<b>要望内容</b>	舗装が傷んでいる。大きな穴もあいている。		
	<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		



<p><b>要望 5 ( 順位 )</b></p> 	<p><b>新規 要望</b></p>	<p>路線・河川名: 上田北小学校南側市道(一方通行)安護宅～西川宅</p>	<p>市道 1151 北校前1号線</p>	<p>地権者の合意 得られている</p>
<p><b>要望 6 ( 順位 )</b></p> 	<p><b>継続 要望</b></p>	<p>路線・河川名: バイパスの信州上田医療センター信号(交差点)北側</p>	<p>認定外道路・赤線 - 認定外道路</p>	<p>地権者の合意 得られている</p>
<p><b>要望 7 ( 順位 )</b></p> 	<p><b>継続 要望</b></p>	<p>路線・河川名: 坂下リンコ園北側市道上田3166-4樋沢宅前～上田3082-2空</p>	<p>市道 1136 片山和合沢線</p>	<p>地権者の合意 不要</p>
<p><b>要望 8 ( 順位 )</b></p> 	<p><b>継続 要望</b></p>	<p>路線・河川名: 信州医療センター北側入口交差点</p>	<p>市道 1148 大星西大星裏線</p>	<p>地権者の合意 不要</p>



<p>要望 9 ( 順位 1 )</p> 	<table border="1"> <tr> <td>要望</td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">市道 1131 大星裏4号線</td> </tr> <tr> <td>施工場所</td> <td>上田市中央北3-3234付近 上田三中プールの北側</td> <td>地権者の合意</td> <td>得られている</td> </tr> <tr> <td>要望内容</td> <td colspan="3">通学路:車と人のすれ違いも難しく、また見通しも悪いため危険である。早期の拡幅を希望します。</td> </tr> <tr> <td>回答</td> <td colspan="3">今年度の実施は見送ります。</td> </tr> </table>	要望	路線・河川名:	市道 1131 大星裏4号線		施工場所	上田市中央北3-3234付近 上田三中プールの北側	地権者の合意	得られている	要望内容	通学路:車と人のすれ違いも難しく、また見通しも悪いため危険である。早期の拡幅を希望します。			回答	今年度の実施は見送ります。		
要望	路線・河川名:	市道 1131 大星裏4号線															
施工場所	上田市中央北3-3234付近 上田三中プールの北側	地権者の合意	得られている														
要望内容	通学路:車と人のすれ違いも難しく、また見通しも悪いため危険である。早期の拡幅を希望します。																
回答	今年度の実施は見送ります。																
<p>要望 10 ( 順位 )</p> 	<table border="1"> <tr> <td>新規 要望</td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">認定外道路・赤線 - 認定外道路</td> </tr> <tr> <td>施工場所</td> <td>上田バイパス信州上田医療センター入口信号北 白蛇神社方面への市道(上田市上田3178-5藤田邸南)</td> <td>地権者の合意</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>要望内容</td> <td colspan="3">ガードレール支柱の基礎が壊れていて、グラグラしている。</td> </tr> <tr> <td>回答</td> <td colspan="3">今年度の実施は見送ります。</td> </tr> </table>	新規 要望	路線・河川名:	認定外道路・赤線 - 認定外道路		施工場所	上田バイパス信州上田医療センター入口信号北 白蛇神社方面への市道(上田市上田3178-5藤田邸南)	地権者の合意	不要	要望内容	ガードレール支柱の基礎が壊れていて、グラグラしている。			回答	今年度の実施は見送ります。		
新規 要望	路線・河川名:	認定外道路・赤線 - 認定外道路															
施工場所	上田バイパス信州上田医療センター入口信号北 白蛇神社方面への市道(上田市上田3178-5藤田邸南)	地権者の合意	不要														
要望内容	ガードレール支柱の基礎が壊れていて、グラグラしている。																
回答	今年度の実施は見送ります。																
<p>要望 11 ( 順位 1 )</p> 	<table border="1"> <tr> <td>継続 要望</td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">一級市道 1-11 大星山口線</td> </tr> <tr> <td>施工場所</td> <td>花古家橋付近から「新田」交差点に至るまでの道路</td> <td>地権者の合意</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>要望内容</td> <td colspan="3">上田1864-1南東交差点を右折禁止に(右折禁止は通学時間帯のみ(7:30~8:30)) 新田交差点から花古家橋方面 約500mにグリーンベルト</td> </tr> <tr> <td>回答</td> <td colspan="3">グリーンベルトについて昨年度実施しました。</td> </tr> </table>	継続 要望	路線・河川名:	一級市道 1-11 大星山口線		施工場所	花古家橋付近から「新田」交差点に至るまでの道路	地権者の合意	不要	要望内容	上田1864-1南東交差点を右折禁止に(右折禁止は通学時間帯のみ(7:30~8:30)) 新田交差点から花古家橋方面 約500mにグリーンベルト			回答	グリーンベルトについて昨年度実施しました。		
継続 要望	路線・河川名:	一級市道 1-11 大星山口線															
施工場所	花古家橋付近から「新田」交差点に至るまでの道路	地権者の合意	不要														
要望内容	上田1864-1南東交差点を右折禁止に(右折禁止は通学時間帯のみ(7:30~8:30)) 新田交差点から花古家橋方面 約500mにグリーンベルト																
回答	グリーンベルトについて昨年度実施しました。																
<p>要望 12 ( 順位 )</p> 	<table border="1"> <tr> <td>継続 要望</td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">1-11 大星山口線</td> </tr> <tr> <td>施工場所</td> <td>花古家橋周辺</td> <td>地権者の合意</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>要望内容</td> <td colspan="3">橋周辺の立木 → 視界が遮られている 道路幅が狭い → 車のすれ違い困難 ガードレール無し → 黄金沢川に転落の危険有</td> </tr> <tr> <td>回答</td> <td colspan="3">今年度の実施は見送ります。</td> </tr> </table>	継続 要望	路線・河川名:	1-11 大星山口線		施工場所	花古家橋周辺	地権者の合意	不要	要望内容	橋周辺の立木 → 視界が遮られている 道路幅が狭い → 車のすれ違い困難 ガードレール無し → 黄金沢川に転落の危険有			回答	今年度の実施は見送ります。		
継続 要望	路線・河川名:	1-11 大星山口線															
施工場所	花古家橋周辺	地権者の合意	不要														
要望内容	橋周辺の立木 → 視界が遮られている 道路幅が狭い → 車のすれ違い困難 ガードレール無し → 黄金沢川に転落の危険有																
回答	今年度の実施は見送ります。																



<p>要望 13 ( 順位 )</p> 	<p>継続 要望</p>	<p>路線・河川名:</p>	<p>一級市道 1-11 大星山口線</p>
<p>要望 14 ( 順位 )</p> 	<p>継続 要望</p>	<p>路線・河川名:</p>	<p>市道 1116 上川原柳2号線</p>
<p>要望 15 ( 順位 )</p> 	<p>継続 要望</p>	<p>路線・河川名:</p>	<p>市道 1116 上川原柳2号線</p>
<p>要望 16 ( 順位 )</p> 	<p>新規 要望</p>	<p>路線・河川名:</p>	<p>市道 1114 雁堀線</p>



<p><b>要望 17 ( 順位 )</b></p> 	<table border="1"> <tr> <td><b>新規 要望</b></td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">市道 1113 菊路雁堀3号線</td> </tr> <tr> <td><b>施工場所</b></td> <td>上田2123-2(アパート、フルール)北側道路</td> <td>地権者の合意</td> <td>得られていない</td> </tr> <tr> <td><b>要望内容</b></td> <td colspan="3">令和2年に新築されたアパート(フルール)は新築時道路拡幅に同意して道路用として文筆されているはず。西隣の滝沢宅も同様。道路の拡幅工事をお願いしたい。</td> </tr> <tr> <td><b>回答</b></td> <td colspan="3">今年度の実施は見送ります。</td> </tr> </table>	<b>新規 要望</b>	路線・河川名:	市道 1113 菊路雁堀3号線		<b>施工場所</b>	上田2123-2(アパート、フルール)北側道路	地権者の合意	得られていない	<b>要望内容</b>	令和2年に新築されたアパート(フルール)は新築時道路拡幅に同意して道路用として文筆されているはず。西隣の滝沢宅も同様。道路の拡幅工事をお願いしたい。			<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		
<b>新規 要望</b>	路線・河川名:	市道 1113 菊路雁堀3号線															
<b>施工場所</b>	上田2123-2(アパート、フルール)北側道路	地権者の合意	得られていない														
<b>要望内容</b>	令和2年に新築されたアパート(フルール)は新築時道路拡幅に同意して道路用として文筆されているはず。西隣の滝沢宅も同様。道路の拡幅工事をお願いしたい。																
<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。																
<p><b>要望 18 ( 順位 )</b></p> 	<table border="1"> <tr> <td><b>継続 要望</b></td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">二級市道 1113 菊路雁堀3号線</td> </tr> <tr> <td><b>施工場所</b></td> <td>上田2102-2(竹田宅)~上田2087-1(和田宅)</td> <td>地権者の合意</td> <td>得られていない</td> </tr> <tr> <td><b>要望内容</b></td> <td colspan="3">雨水は道路の垂れ流し状態。川ようになり、道路南側の家屋に浸水の危険あり。2104-2~2102-2の区間は側溝新設するとか。2102-2~2067-2区間の側溝新設希望します。</td> </tr> <tr> <td><b>回答</b></td> <td colspan="3">昨年度未登記道路を一部解消しました。今年度、施工区間を分けて実施する予定です。</td> </tr> </table>	<b>継続 要望</b>	路線・河川名:	二級市道 1113 菊路雁堀3号線		<b>施工場所</b>	上田2102-2(竹田宅)~上田2087-1(和田宅)	地権者の合意	得られていない	<b>要望内容</b>	雨水は道路の垂れ流し状態。川ようになり、道路南側の家屋に浸水の危険あり。2104-2~2102-2の区間は側溝新設するとか。2102-2~2067-2区間の側溝新設希望します。			<b>回答</b>	昨年度未登記道路を一部解消しました。今年度、施工区間を分けて実施する予定です。		
<b>継続 要望</b>	路線・河川名:	二級市道 1113 菊路雁堀3号線															
<b>施工場所</b>	上田2102-2(竹田宅)~上田2087-1(和田宅)	地権者の合意	得られていない														
<b>要望内容</b>	雨水は道路の垂れ流し状態。川ようになり、道路南側の家屋に浸水の危険あり。2104-2~2102-2の区間は側溝新設するとか。2102-2~2067-2区間の側溝新設希望します。																
<b>回答</b>	昨年度未登記道路を一部解消しました。今年度、施工区間を分けて実施する予定です。																
<p><b>要望 19 ( 順位 )</b></p> 	<table border="1"> <tr> <td><b>要望</b></td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">市道 1113 菊路雁堀3号線</td> </tr> <tr> <td><b>施工場所</b></td> <td>上田2121(ホープヒ)~上田2087(和田宅)の道路</td> <td>地権者の合意</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td><b>要望内容</b></td> <td colspan="3">各所ひび割れ、へこみ、穴あき等、傷みが激しい。部分補修の域を超えていると思われる。全面舗装のやり直しを希望します。</td> </tr> <tr> <td><b>回答</b></td> <td colspan="3">要望18の側溝新設工事に合わせて、舗装の修繕を行えればと考えています。</td> </tr> </table>	<b>要望</b>	路線・河川名:	市道 1113 菊路雁堀3号線		<b>施工場所</b>	上田2121(ホープヒ)~上田2087(和田宅)の道路	地権者の合意	不要	<b>要望内容</b>	各所ひび割れ、へこみ、穴あき等、傷みが激しい。部分補修の域を超えていると思われる。全面舗装のやり直しを希望します。			<b>回答</b>	要望18の側溝新設工事に合わせて、舗装の修繕を行えればと考えています。		
<b>要望</b>	路線・河川名:	市道 1113 菊路雁堀3号線															
<b>施工場所</b>	上田2121(ホープヒ)~上田2087(和田宅)の道路	地権者の合意	不要														
<b>要望内容</b>	各所ひび割れ、へこみ、穴あき等、傷みが激しい。部分補修の域を超えていると思われる。全面舗装のやり直しを希望します。																
<b>回答</b>	要望18の側溝新設工事に合わせて、舗装の修繕を行えればと考えています。																
<p><b>要望 20 ( 順位 )</b></p> 	<table border="1"> <tr> <td><b>要望</b></td> <td>路線・河川名:</td> <td colspan="2">市道 859 山口14号線</td> </tr> <tr> <td><b>施工場所</b></td> <td>上田1982-5(金田宅)~上田1982-3(上鹿渡宅)</td> <td>地権者の合意</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td><b>要望内容</b></td> <td colspan="3">舗装が傷み、歩行者、自転車の通行の際に危険です。</td> </tr> <tr> <td><b>回答</b></td> <td colspan="3">今年度の実施は見送ります。</td> </tr> </table>	<b>要望</b>	路線・河川名:	市道 859 山口14号線		<b>施工場所</b>	上田1982-5(金田宅)~上田1982-3(上鹿渡宅)	地権者の合意	不要	<b>要望内容</b>	舗装が傷み、歩行者、自転車の通行の際に危険です。			<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。		
<b>要望</b>	路線・河川名:	市道 859 山口14号線															
<b>施工場所</b>	上田1982-5(金田宅)~上田1982-3(上鹿渡宅)	地権者の合意	不要														
<b>要望内容</b>	舗装が傷み、歩行者、自転車の通行の際に危険です。																
<b>回答</b>	今年度の実施は見送ります。																



<b>要望 陳情① ( 順位 )</b> 	<b>新規 要望</b>	<b>路線・河川名:</b>	二級市道 2-13 新田大久保線
	<b>施工場所</b>	上田1837～上田2038 (新田大久保線)	<b>地権者の合意</b>
	<b>要望内容</b>	豪雨等の際に18号バイパスから大量の雨水が流れ込むが、道路の南北両側に設置されている南側の側溝幅が狭いため、大雨の際には排水路として十分な機能を果たしていないため道路南側の側溝幅を拡げて欲しい。	
	<b>回答</b>	甲蓋をグレーチングに交換し、経過観察させてください。また、雨水の18号バイパスからの流入状況が分かれば教えてください。	
<b>要望 陳情② ( 順位 )</b> 	<b>継続 要望</b>	<b>路線・河川名:</b>	市道 1113 菊路雁堀3号線
	<b>施工場所</b>	上田2102-2(竹田宅)～上田2087-1(和田宅)	<b>地権者の合意</b>
	<b>要望内容</b>	雨水は道路の垂れ流し状態。川のようになり、道路南側の家屋に浸水の危険あり。2104-2～2102-2の区間は側溝新設とるか。2102-2～2067-2区間の側溝新設希望します。	
	<b>回答</b>	昨年度未登記道路を一部解消しました。今年度、施工区間を分けて実施する予定です。(要望18と同様)	
<b>要望 ( 順位 )</b>  空 白	<b>要望</b>	<b>路線・河川名:</b>	
	<b>施工場所</b>		<b>地権者の合意</b>
	<b>要望内容</b>		
	<b>回答</b>		
<b>要望 ( 順位 )</b>  空 白	<b>要望</b>	<b>路線・河川名:</b>	
	<b>施工場所</b>		<b>地権者の合意</b>
	<b>要望内容</b>		
	<b>回答</b>		