

回 覧

令和5年5月18日

自治会の皆さまへ

新田自治会長 飯島 康典

ヤギによる除草のお知らせおよび 外来植物駆除協力をお願いについて

日頃より自治会活動にご理解とご協力を賜わり感謝申し上げます。

さて、今年も除草ならびに触れ合いによる癒し効果を目的として、下記の通り5頭のヤギが新田に来ており、元気に除草をしています。除草箇所につきましては、概ね昨年同様となりますが、黄金沢におきましては、アレチウリ等が繁茂している上流域での除草を重点的に実施する予定につき、近隣の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

記

- 除草期間 : 令和5年5月11日から令和5年10月中旬まで (予定)
除草場所 : 大星神社、蚕養国神社、北小学校、黄金沢上流域河川敷等を予定
頭 数 : ヤギ5頭 (成獣2頭、子山羊3頭)
注意事項 : ヤギの除草を観察したり触れ合いの際は、ヤギに紙や食物を与えないようお願いいたします。

昨年も回覧にてお知らせしましたが、オオキンケイギクやアレチウリ等の外来植物の繁茂が新田自治会内においても道路脇等各所にて見られます。上記の通り、今年はヤギによるアレチウリ駆除も予定しておりますが、ご自宅等にて外来植物を見かけましたら、駆除にご協力いただきますようお願いいたします。

※ オオキンケイギクおよびアレチウリの駆除方法は裏面を参照願います。

以 上


新田自治会
担当副会長 町田和幸
事務局担当理事 小松崎健二

多年草



オオキンケイギク (大金鶏菊)

Coreopsis lanceolata L.

科 名: キク科
原産地: 北アメリカ
定着状況: 福岡県各地に分布
生育場所: 道端、空地、荒地、河川敷、堤防など



オオキンケイギクの特徴




オオキンケイギクと似ている植物

マリゴールド



キバナコスモス





一年草

アレチウリ (荒地瓜)

Sicyos angulatus L.

科 名: ウリ科
原産地: 北アメリカ
定着状況: 福岡県各地に分布
生育場所: 河川敷、林縁、荒地、畑など

アレチウリの特徴



アレチウリと似ている植物

カラスウリ



キカラスウリ



つる性植物で、草丈は数mになる




駆除の方法と時期

オオキンケイギクを根絶させるには、**根こそぎ抜き取る**方法が最も効果的です。翌年以降も抜き取りを継続して行えば、根絶が期待できます。

※草刈り機などで刈り取った場合、根絶はできませんが、生育分布拡大の防止に有効です。

根こそぎ!



駆除に効果的な時期 (★)

花が咲き始める**5月上旬**が効果的です。6月以降は種子がつき始めるため、駆除によって種子を拡散させないよう注意が必要です。

5月	6月	7月	8月
		開花	
			種子
			★

駆除の方法と時期

アレチウリは、大きくなると抜き取りが難しくなるため、**芽生えのうちに駆除**してしまうのが効果的です。

芽生えが出なくなるまで継続して抜き取りを行えば、根絶が期待できます。

※大きくなってしまった場合は、種子をつける前に、根元付近から刈り取ります。



アレチウリの芽生え

駆除に効果的な時期 (★)

アレチウリの芽生えが出てくる期間 (5月~10月) に**3回ほど芽生えや伸びたつるを抜き取り**ます。

5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
		発芽				
				開花		
						種子
						★
						★
						★