

要望 1 (順位 1)



継続 要望

路線・河川名:

市道 1102 竈田1号線

施工場所

中央北1-7-35~
中央北1-7-29

地権者の合意

得られていない

要望内容

豪雨時浸水の過去あり。早急な対応を望む。(過去、上田市、県議員、市会議員等にも現地確認に立会い検討いただき、令和7年7月14日にも土木課立会い、現地確認)

回答

他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送りますが、継続的に状況確認を行い検討してまいります。

要望 2 (順位 1)



新規 要望

路線・河川名:

認定外道路・赤線 - 認定外道路

施工場所

中央北1-7,8,9

地権者の合意

不要

要望内容

豪雨時、染谷丘高校グラウンドより大量の雨水が流出、左記当該区域の側溝から溢水および床下浸水が発生。染谷丘高校にも現状報告ならびに対応策の検討を要望します。

回答

状況を調査した上で、学校側に報告及び対策を要望することを検討します。

要望 3 (順位 1)



新規 要望

路線・河川名:

市道 1154 新田横中線

施工場所

中央北2-7-17

地権者の合意

要望内容

令和7年8月27日、管理課および土木課立会いのもと現場確認を実施し以下の提案を頂く。既存水路の撤去に伴う隣接水路の集水桝の大型化、浸透桝への改修。当該水路の蓋をコンクリートから一部グレーチングへ変更。当該水路の拡幅または新たな水路の整備も検討。

回答

降雨の状況を踏まえて検討してまいります。

要望 4 (順位 1)



継続 要望

路線・河川名:

認定外道路・赤線 - 認定外道路

施工場所

中央北2-9
田村宅~倉根宅

地権者の合意

得られている

要望内容

舗装が傷んでいる。大きな穴もあいており、車椅子での通行など日常生活に支障が出ており早急な舗装の更新をお願いしたい。

回答

他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。

都市建設部 土木課

担当 大澤

TEL23-8242 内線 1629

要望 5 (順位)	継続 要望	路線・河川名：	市道 1151 北校前1号線	
	施工場所	上田北小学校南側市道(一方通行) 安護宅～西川宅	地権者の合意	得られている
	要望内容	舗装が左記区間において傷んでおり、更新を要望します。		
	回答	他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。		

要望 6 (順位)	新規 要望	路線・河川名：	市道 1055 八幡裏大星西線	
	施工場所	上田北小学校西側市道(北小学校西通用門周辺)	地権者の合意	
	要望内容	当該路は通学路となっているが、通学時間においてもスピードを出して走る車両や自転車が非常に危険なため、減速を促す注意喚起看板(「速度落とせ」等)の設置を要望します。		
	回答	路面標示にて対策を検討します。(外側線,ドットライン等)		

要望 7 (順位 1)	継続 要望	路線・河川名：	二級市道 2-13 新田大久保線	
	施工場所	上田1837～上田2038(新田大久保線)	地権者の合意	
	要望内容	道路の南北両側に側溝があるが、大雨の際には道路の傾斜により雨水は南側に流れ込む。R5年に道路に横断水路を設置いただいたが、南側側溝が狭小のため数ヶ所で側溝からの溢水が発生している状況。南側側溝の拡幅等を改善策を講じて欲しい。		
	回答	他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。		

要望 8 (順位 1)	継続 要望	路線・河川名：	市道 1109 新田山口線	
	施工場所	永井果樹園様東側道路(上田1837)	地権者の合意	
	要望内容	市道(新田大久保線)の交通量が多く南側道路から市道への車両の出入が極めて困難。南側道路の車両滞留の回避及び市道への車両の円滑な出入のため、道路拡幅を要望します。		
	回答	昨年度から用地交渉を継続して行っています。R8年度も引き続き実施します。		

要望 9 (順位 1) 	新規 要望 路線・河川名：二級市道 2-13 新田大久保線 施工場所大星橋南側から太鼓橋前(上田2038 寺澤様宅前周辺) 地権者の合意得られている 要望内容大雨時等、道路端が雨水の排水経路となり浸食され大量の土砂が流出。降雨時の雨水による浸食を防ぐため、道路舗装の修復および側溝の拡幅等の改修をして欲しい。(令和7年7月14日、土木課立会い、現地確認) 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。
要望 10 (順位) 	新規 要望 路線・河川名：市道 1120 大星東2号線 施工場所大星橋南側から太鼓橋前(上田2038 寺澤様宅前周辺) 地権者の合意得られている 要望内容ひび割れ等により舗装が傷んでいるので補修をして欲しい。(令和7年7月14日、土木課立会い、現地確認) 回答他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。
要望 11 (順位 1) 	継続 要望 路線・河川名：認定外道路・赤線 - 認定外道路 施工場所バイパスの信州上田医療センター信号(交差点)北側 地権者の合意得られている 要望内容信号待ちの車が居るとすれ違いが困難なため道路拡幅を希望します。 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。
要望 12 (順位 2) 	新規 要望 路線・河川名：1136 片山和合沢線 施工場所坂下リンゴ園北側市道上田3166-4樋沢宅前～上田3082-2空家前 地権者の合意不要 要望内容道路路肩の舗装アスファルトが崩落して狭く危険。崩落を直して拡幅補修してほしい 回答路肩の補修について、R8年度の実施を検討します。

都市建設部 土木課

担当 大澤

TEL23-8242 内線 1629

要望 13 (順位 2) 	継続 要望 路線・河川名：市道 1148 大星西大星裏線 施工場所信州医療センター北側入口交差点 地権者の合意不要 要望内容現在、新田安協が設置した小型のカーブミラーがあるが、大型カーブミラーが欲しい。 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。
要望 14 (順位 1) 	継続 要望 路線・河川名：市道 1131 大星裏4号線 施工場所上田市中央北3-3234付近 上田三中ブルーの北側 地権者の合意得られている 要望内容通学路だが車と人のすれ違いも難しく、見通しも悪く危険である。早期の拡幅を希望します。 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。
要望 15 (順位 1) 	新規 要望 路線・河川名：認定外道路・赤線 - 認定外道路 施工場所上田バイパス信州上田医療センター入口信号北 白蛇神社方面への市道(上田市上田3178-5藤田邸南) 地権者の合意不要 要望内容ガードレール支柱の基礎が壊れていて、グラグラしている。 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。
要望 16 (順位) 	新規 要望 路線・河川名：認定外道路・赤線 - 認定外道路 施工場所上田バイパス信州上田医療センター入口信号北 白蛇神社方面への市道 地権者の合意 要望内容側溝のコンクリート部分の破損及びグレーチングの角が捲れパンク等の危険があり、グレーチングの更新を含めた側溝の補修を希望します。 回答他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。

要望 17 (順位 1)	新規 要望	路線・河川名:	一級市道 1-11 大星山口線	
	施工場所	花古家橋周辺	地権者の合意	不要
	要望内容	橋周辺の立木 ⇒ 視界が遮られている 道路幅が狭い ⇒ 車のすれ違い困難 ガードレール無し ⇒ 黄金沢川に転落の危険有		
	回答	支障木の伐採について上田建設事務所に要望します。		

要望 18 (順位 1)	新規 要望	路線・河川名:	市道 1-11 大星山口線	
	施工場所	花古家橋一帯の山側斜面	地権者の合意	不要
	要望内容	豪雨等による土砂崩れ、斜面崩壊等の危険性危惧		
	回答	他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。		

要望 19 (順位 1)	新規 要望	路線・河川名:	市道 1127 大星裏1号線	
	施工場所	中央北3-5-15 新田交差点 新田第2横断地下道入口 (バイパス南側)	地権者の合意	不要
	要望内容	地下道入口に段差があり、車椅子使用者の安全な通行に支障が生じているので段差を解消して欲しい。		
	回答	令和8年度の実施を検討します。		

要望 20 (順位 1)	継続 要望	路線・河川名:	認定外道路・赤線 - 認定外道路	
	施工場所	上田2554-4 佐藤様 宅西側	地権者の合意	不要
	要望内容	道路路端に雨水誘導のアスファルトが盛られているが、ひび割れや欠損により大雨時に雨水が宅地内に流れ込むため補修を要望します。		
	回答	他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。		

都市建設部 土木課

担当 大澤

TEL23-8242 内線 1629

要望 21 (順位 1)



新規 要望

路線・河川名:

市道 1114 雁堀線

施工場所

上田2133-3(宮島宅)~上田2136(濱村宅)

地権者の合意

要望内容

降雨により道路陥没が発生。今後の豪雨時等に拡大が予見され、通行上の危険性が危惧されるため早急な補修を要望します。(令和7年7月14日、土木課立会い、現地確認)

回答

他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。

要望 22 (順位 1)



新規 要望

路線・河川名:

市道 1113 菊路雁堀3号線

施工場所

上田2125周辺(市道菊路雁堀3号線沿い)

地権者の合意

得られている

要望内容

側溝が狭小・浅く大雨時に溢水し住宅地へ流入。現状ベニヤ板での暫定対応中だが、恒久的な改修または補修を要望します。(令和7年7月14日、土木課立会い、現地確認)

回答

他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。

要望 23 (順位 1)



新規 要望

路線・河川名:

市道 1113 菊路雁堀3号線

施工場所

上田2106-2周辺(市道菊路雁堀3号線沿い)

地権者の合意

得られている

要望内容

既存水路は接続部が直角なため、大雨時には側溝が排水路として十分機能せず溢水し畑地へ流入し農作物被害も発生。水路改修を要望します。(令和7年7月14日、土木課立会い、現地確認)

回答

他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。

要望 24 (順位 1)



継続 要望

路線・河川名:

1116 上川原柳2号線

施工場所

上田1797-10(藤木宅)~上田1797-1(佐野宅)

地権者の合意

得られている

要望内容

この地籍は地下水脈が浅く、降雨後、地下水が染み出し道路に流れ出し川のような状態になる。道路両側の低い畑や家屋に浸水しているので側溝の新設を希望します。

回答

他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。

都市建設部 土木課

担当 大澤

TEL23-8242 内線 1629

要望 25 (順位)



継続 要望

路線・河川名:

1113 菊路雁堀3号線

施工場所

上田2121(ホープビル)～上田2087(和田宅)の道路

地権者の合意

不要

要望内容

各所ひび割れ、へこみ、穴あき等、傷みが激しい。部分補修の域を超えていると思われる。全面舗装のやり直しを希望します。

回答

他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。

要望 26 (順位 1)



継続 要望

路線・河川名:

I-15 黄金沢川

施工場所

上田1996-9(中村宅西側)黄金沢川沿い法面

地権者の合意

要望内容

豪雨等による土砂崩れ、斜面崩壊等の危険性あり、補修を要望します。

回答

引続き河川管理者である上田建設事務所に要望します。

要望 27 (順位)



新規 要望

路線・河川名:

859 山口14号線

施工場所

上田2003-8(山崎様宅東側)

地権者の合意

得られている

要望内容

側溝グレーチング部分に段差あり。また、アスファルト欠落もあり歩行者にも通行車両にも危険なため改修を要望します。

回答

他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。

要望 28 (順位)



新規 要望

路線・河川名:

1109 新田山口線

施工場所

上田1958-7から1919(旧山宗ゴルフ跡地前道路)

地権者の合意

得られている

要望内容

舗装の亀裂・窪み等で傷んでいるので補修を要望します。

回答

他の要望を優先したいため、今年度は実施を見送ります。通行に支障となる段差等が生じた場合は応急対応いたしますのでご連絡ください。

都市建設部 土木課

担当 大澤

TEL23-8242 内線 1629

要望 29 (順位 1)	要望	路線・河川名:	1152 北校前2号線	
	施工場所	中央北2-1-17先(新田自治会館西)	地権者の合意	得られている
	要望内容	①道路脇に未舗装部分があり、道路との段差解消のため舗装を要望します。 ②道路脇L型側溝が沈みこんでおり、水が溜まる。破損も確認できるため改修を要望します。		
	回答	①令和8年度に実施します。 ②他の要望箇所を優先したいため、今年度は実施を見送ります。		
要望 (順位)	要望	路線・河川名:		
	施工場所		地権者の合意	
	要望内容			
	回答			
要望 (順位)	要望	路線・河川名:		
	施工場所		地権者の合意	
	要望内容			
	回答			
要望 (順位)	要望	路線・河川名:		
	施工場所		地権者の合意	
	要望内容			
	回答			
要望 (順位)	要望	路線・河川名:		
	施工場所		地権者の合意	
	要望内容			
	回答			

都市建設部 土木課	
担当	大澤
TEL23-8242	内線 1629